



آلة تسخين الحليب على الغاز من النوع التجاري



2422-16

دليل الاستخدام

النماذج: V08-V09

مناسبة للاستخدام الخارجي فقط وليس للاستخدام المنزلي



اسم المنتج: REMTA MAKİNA İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
عنوان الإنتاج: Akçaburgaz Mah. 4. Cad. 153. Sok. No:23 34522 Esenyurt - İstanbul
www.remta.com.tr • info@remta.com.tr • +902128862711

1. التقديم

عزيزي المستخدم؛

شكراً لك على اختيار منتجاتنا والثقة بنا. منتجاتنا تستخدم في الكثير من المدن المحلية مثل اختيارك. تم تصنيع منتجاتنا وفقاً للمعايير القياسية نرجو التذكرة بضرورة قراءة دليل المستخدم بعناية للحصول على أفضل أداء مقابل لتوفركم واستخدامكم المنتجات لفترة طويلة، كما يرجى التأكد من أن المستخدمين الآخرين يقرؤونه أيضاً. يرجى الانتباه إلى القواعد المكتوبة أدناه قبل استدعاء موظفي الخدمة.

2. تحذيرات

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية والتأكد من قراءته من قبل المستخدمين الآخرين، قبل أن يتم تثبيت المنتج وتشغيله لأول مرة. يخرج المنتج عن الضمان إذا تم تشغيله دون قراءة دليل المستخدم. دليل المستخدم يجب أن يكون مكتوبًا بعناية لثبيت، واستخدام وصيانة المنتجات التي قمت بشانها. يجب أن يكون خط الغاز الموصول بالجهاز موافقاً للشتريات.. الأخطاء الناتجة عن خط الغاز تقع تحت مسؤوليتكم. يرجى الاتصال بمزود الخدمة المعتمد لمزيد من المعلومات حول الموضوعات التي لديك شكوك بها أو عدم استيعاب. نتمنى لك الحصول على أفضل أداء من المنتج. سوف يتم تكليفك عند طلب الخدمة في المرة القادمة لهذا المنتج.

3. وصف المنتج والغرض منه

تم إنتاج الجهاز لتسخين الحليب عن طريق الماء الساخن لتقديم الحليب المستخدم في خدمات المطبخ الصناعية (خدمات الطعام الجماعي والمطاعم والأماكن السياحية والبوتيكات وغيرها)

٤. التفاصيل المرتبطة بالسلامة

- يجب قراءة دليل الاستخدام قبل وصل الغاز وتركيب الجهاز.
 - يجب أن يكون خط الغاز ومكان التركيب موافقاً للقانون.
 - في حال تشغيل الجهاز باستخدام اسطوانة الغاز ، يجب ترك مسافة 50 سم على الأقل بينهم ويجب توحيد مستوى الارتفاع.
 - يجب تشغيل الجهاز في وحدة تنفس ذات تدفق هوائي جيد.
 - يجب عدم وجود أية مواد قابلة للاشتعال بالقرب من الجهاز عندما يعمل (مواد خشبية أو بلاستيكية، مواد بتروكيميائية، ستائر، ألبسة، إلخ).
- #### الاستخدام الآمن
- تم تصميم هذا الجهاز للأغراض التجارية ويجب أن يتم استخدامه فقط من قبل أشخاص مؤهلين قد فرأوا وفهموا دليل الاستخدام بشكل جيد.
 - قد يشكل الزيت الصادر عن الجهاز طبقة دهنية على الأرض، لذلك يجب أن يتم التنظيف في الوقت المناسب.
 - لا تتنفس المنتج تحت تدفق وضغط المياه.
 - الجهاز يمكن أن تستخدم جنبا إلى جنب مع منتجاتنا الأخرى في نفس سلسلة المنتج. يجب أن يكون هناك على الأقل 30 سم بين كل منتج.
 - يجب أن يكون موجودا في مكان مناسب للتوجيهات وجيد التهوية. يرجى مراجعة التوجيهات قبل توضيع وتشغيل الجهاز.
 - تم تصميم هذا الجهاز للأغراض التجارية ويجب أن يتم استخدامه فقط من قبل أشخاص مؤهلين قد فرأوا وفهموا دليل الاستخدام بشكل جيد.
 - يجب عدم محاولة إصلاح الجهاز إلا من قبل الخدمة المعتمدة.
 - في حال حدوث أي لهب بجوار الجهاز في موقع قريب، يرجى إغلاق صمامات الغاز وقطاع الدارة دون أية ذعر. استخدام طفافية حريق. لا تستخدم الماء لإطفاء اللهب.
 - ينبغي لجميع المستخدمين قراءة دليل المستخدم.
 - أبعد عن الأطفال.
 - لا تستخدم الجهاز لتغير هدفه الرئيسي.
 - لا تغلق فتحات تدفق الهواء في الجهاز.
 - يجب أن يكون الجهاز موجودا على سطح غير قابل للاشتعال.
 - لا تشغله بجانب الألات الساخنة.
 - يجب أن يتم تشغيله في مكان جيد التهوية.
 - لا تشغل الجهاز تحت أشعة الشمس مباشرة.
- #### أمن الصيانة والتنظيف
- لا تستخدم الماء المضغوط أثناء تنظيف الجهاز.

- يجب تنظيف الجهاز عند عدم الاستخدام. في حال استخدام أية منظفات قابلة للاشتعال على أسطح الجهاز، يجب أن يتم تنظيف هذه الأسطح وتنشيفها بشكل جيد قبل الاستخدام الأول التالي لهذا التنظيف.
- تتم صيانة الجهاز فقط من قبل الأشخاص المرخص لهم.

أمن الغرائق وتسرب الغاز

- في حال حدوث أي لهب بجوار الجهاز في موقع قريب، يرجى إغلاق صمامات الغاز وقطاع الدارة دون أية ذعر. استخدام طفأة حريق.
- لا تستخدم الماء لإطفاء اللهب. يؤدي الماء إلى نشر الحريق بشكل أسرع.
- إذا شممت رائحة غاز،أغلق منافذ الغاز واتصل بالأشخاص المختصين. تأكّد من تهوية المكان بشكل جيد.

5. استخدام الجهاز

5.1 اول استخدام:

- فك الجهاز من علبة وافحص ما اذا كان. معطوب أو لا. لا تشغله في حالة تلف فيه.
- انزع اشرطة الحماية في حال وجودها.
- نظف بعناية أجزاء الجهاز التي تمس الطعام مباشرة.

5.2 الاستعمال:

- يجب أن يتم توصيل الجهاز بأسطوانة الغاز باستخدام منظم الضغط. صل الخرطوم بمأخذ دخول الجهاز باستخدام ملقط. تفحص الوصلة باستخدام كاشف تسرب الغاز.
- غير مناسب للاستخدام المنزلي.
- افتح صمام الغاز وأشعّل المحراق باستخدام الولاعة.
- لا تقم بإشعال النار إذا لم يكن هناك أي ماء في خزان الماء
- ضع الحليب في خزان الحليب. سوف يتم تسخين الذرة عن طريق الماء المغلي يستغرق ذلك حوالي 1 ساعة بحسب الكمية.
- اخلط الحليب بين كل حينة.
- تأكّد من النار الموجودة على المحراق في التقوّب.
- إذا شممت أيّة غاز،أغلق صمام الغاز في الجهاز.
- أغلق كافة صمامات الغاز ومنظم الضغط في الجهاز بعد انتهاء الطهي.
- لا تدور أسطوانة الغاز. قد تؤدي الأوسع الموجودة في أسطوانة الغاز إلى سد صمامات الغاز وقد يتوقف الجهاز عن العمل.
- لا تستخدم منظم الضغط القابل للضبط. فقد يؤدي هذا إلى حريق.
- استخدم منظم الضغط الذي يختلف عن 30 ملي بار 300 مماثانية و 50 ملي بار 500 مماثنية.
- يجب تشغيل الجهاز على سطح مستوي.
- يجب أن يكون الجهاز موجوداً على سطح غير قابل للاشتعال.
- فكّ أعلى الصنبور وقم بتنظيفه.

5.3. التنظيف:

- انزع وصلة الغاز قبل التنظيف.
- يجب تنظيف خزان الطعام جيداً بعد كل استخدام.
- نظف داخل الصنبور بالماء المغلي.
- لا تسمح بتدفق المياه إلى أجزاء الغاز. نظف القطعة الرئيسية بقطعة قماش مبللة.
- لا تنطفيج الجسم الرئيسي تحت الماء المتدفق.
- يجب تنظيف الجهاز جيداً وإعادة تعليبه إن كان سيتوقف عن الخدمة لفترة طويلة.

5.4. النقل والتحريك

- انزع وصلة الغاز قبل النقل.
- يمكن أن يتم حمله من قبل البشر.
- لا نتوء أو تسقط الجهاز أثناء حمله.

5.5. التركيب:

- وبينبغي أن تكون منضدة الحمل متوازية مع الأرض ولها أرجل قابلة للتعديل عند استخدام الجهاز.
- يجب أن تبعد الأجزاء الغير قابلة للاشتعال على الأقل 5 سم عن الجهاز وأن تبعد الأشياء القابلة للاشتعال على الأقل 20 سم عن الجهاز.
- انتبه إلى فوانيين مكافحة الحرائق.
- يجب أن يكون الجهاز موجوداً على سطح غير قابل للاشتعال.
- يجب تفاصيل السلامة وحالة الوصلة قبل تركيب الجهاز.
- يجب أن يكون التركيب متناسقاً مع قيم الغاز والتوع المكتوب على علبة الجهاز.
- لا تقم بتركيب الجهاز مع متطلبات أخرى تختلف عن تلك المكتوبة على الجهاز.
- في حال نية استخدام الجهاز مع نوع مختلف من الغاز، يجب تغيير الحاقن ويجب كتابة قيم النتيجة على البطاقة.
- إن كان الجهاز مناسباً للاستخدام فقط في الأماكن المفتوحة، فهو يعمل فقط ببساطة البروبان.
- لا يمكن تشغيل الجهاز في مكان مغلق. يعتبر ذلك تصرفاً مخالفًا للقانون وتعود مسؤوليته على المستخدم.

5.6. الاستخدام الكفوء

- يجب إيقاف تشغيل الجهاز عندما عدم استخدامه.
- حافظ على نظافة الجهاز بشكل دائم.
- يرجى مراعاة التوجيهات المكتوبة في دليل المستخدم.
- يمكن الحصول على أفضل أداء من المنتج في درجة حرارة 24 مئوية.
- يمكن للجهاز العمل بين -5 و 40 درجة مئوية.

6. التنظيف والصيانة

6.1. التنظيف:

- يجب تنظيف السطح الخارجي باسفنجة عن طريق استخدام منظفات الأطباق وتجفيفه بعد كل نهاية خدمة اعتباراً من أول استخدام.
- لا تستخدم حمض النيتريك أو أي نوع من المواد الكيميائية لتنظيف الجهاز.

6.2. الصيانة:

- قبل بدء الصيانةأغلق صمام الغاز في الجهاز.
- يجب أن يتم استبدال الأجزاء البالية بأجزاء أصلية.
- ينبغي إجراء الصيانة الدورية من قبل المستخدم.
- نوصي بالصيانة كل 3 شهرين تقريباً وفقاً لتردد الاستخدام.
- وسوف يتحمل المستخدم هذه التكاليف حتى لو كان الجهاز في الضمان.
- يجب تنظيف فتحة الحافظ بشكل جيد.
- يجب تنظيف خاتم ضبط الهواء وعدم تركه لينسد. يجب أن يتم ضبط خالط الهواء من قبل شخص مختص.

6.3. عمر الجهاز

عمر الجهاز حوالي 10 سنوات إذا تم استخدامه وفقاً للتوصيات الواردة في دليل المستخدم.

6.4. حلول العيوب والأخطاء

- 1- يتم توصيل الجهاز بخط الغاز ولكنه لا يعمل!
 - تفحص وصلة أسطوانة الغاز.
 - تفحص منظم الضغط ولا تستخدم واحداً ذو قيمة خاطئة.
 - افتح صمام الغاز وأشعél بالولاعة وتفحصه.
 - قد يكون الحافظ متسخاً. اتصل بالدعم التقني.
 - إذا كانت المشكلة لا تزال موجودة، يرجى الاتصال بالصيانة المعتمدة. لا تحاول إصلاحه بنفسك.

6.5. الخدمة ونقطة قطع التبديل

REMTA MAKİNA İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

العنوان: Akçaburgaz Mah. 4. Cad. 153. Sok. No:23 Esenyurt / İstanbul

هاتف: +902128862711

www.remta.com.tr • servis@remta.com.tr

يمكنك أن تجد جميع معلومات الاتصال بشأن خدماتنا في الرابط أدناه.

www.remta.com.tr/yetkili-servisler

7. المواصفات التقنية والتسميات

KOD Code	LİTRE Liter	ÜRÜN ÖLÇÜSÜ Product Dimensions	AĞIRLIK Weight	GÜÇ Power
V08	9 lt	325*360*440mm	3,5 kg	3270 Kcal
V09	12 lt	385*420*480mm	4 kg	3270 Kcal

سخان الحليب على الغاز 

رمز المنتج: V08 (9 lt)
 تموذج: سخان الحليب
 الطاقة: 3270 Kcal
 فئة المنتج: I / IP 20
 الوزن: 3,5 كغ
 الأبعاد: 325x360x440 mm
 بند الوجهة: TR / G30 30 mbar
 تم تصميمه للاستخدام الخارجي.
 مناسب للاستخدام في الهواء الطلق.
 دليل الاستخدام
 لا تقم بالتنقل دون الفرازة

CE 2422 - 16

REMTA MAKİNA • AKÇABURGAZ MH. 4.CD 153. SK. NO:23
 +902128862711 • هاتف: ESENYURT / İSTANBUL / TURKEY

www.remta.com.tr

تاريخ الإنتاج:

صنع في تركيا.



سطح ساخن



ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات